



CATÁLOGO DE
produtos



Bem-Vindos

CATEGORIAS

Você também pode utilizar as abas coloridas laterais para localizar os produtos no catálogo.

NÓS SOMOS A **Lola**

A Lola Soluções Têxteis é uma empresa focada em um tripé comercial de **PROCESSOS, MÁQUINAS E INSUMOS**.

Nossa visão é entregar para nossos clientes soluções para o ramo têxtil através de produtos de qualidade de forma contínua e com o melhor custo benefício.

Nossa missão é contribuir para o crescimento e produtividade do setor da confecção através da tecnologia e da gestão de recursos focados em desempenho e sustentabilidade.

O nosso propósito é **CONECTAR SOLUÇÕES TÊXTEIS DO PONTO AO PONTO**.



MISSÃO

Fornecer aviamentos para a confecção com o melhor custo-benefício para o mercado brasileiro, de forma sustentável e duradoura, assim assegurando o retorno dos acionistas.



VISÃO

Tornar-se líder na distribuição de aviamentos para vários nichos dentro da confecção, sempre oferecendo ao cliente o melhor custo-benefício.



VALORES

- Inovação constante
- Ótimo atendimento
- Competitividade extrema
- Respeito à todos
- Transparência

CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS

- 01 ENTRETELAS** Os mais variados tipos de entretelas: para bordado, hidrossolúvel, termocolante, não tecido, de memória, toque macio e rasgo fácil.
- 02 TELAS** Grande variedade de cores para que você possa personalizar seu boné e criar uma peça mais leve, com mais estrutura e arejada para o uso no dia a dia.
- 03 BOTÕES** Inovador sistema de aplicação que impede que o botão se desprenda da peça, diminuindo os riscos de perda pelo manuseio e uso ao longo do tempo.
- 04 FITILHO** Utilizado como guia para refilar o excesso de tecido, linhas e viés do boné.
- 05 VIÉS** Utilizado na confecção de bonés, com a função de camuflar a costura da união das partes que compõem a copa da peça.
- 06 PLÁSTICOS** Conheça as vantagens das abas e reguladores plásticos de material virgem.
- 07 FILMES** Conheça nosso termocolante com alto poder de aderência, o filme mágico para bordado que facilitará a limpeza de resíduos de suas peças e o filme hidrossolúvel ideal para a limpeza perfeita do bordado.
- 08 TECIDOS** Nossos tecidos são as escolhas ideais para criações versáteis de bonés e outros produtos, com mais leveza, bem estruturadas, com maior elasticidade, resistência e com uma grande variedade de cores.
- 09 E.V.A. & DUPLA FACE** Nosso E.V.A. dá efeito 3D nos bordados e nossa fita dupla face tem maior poder de fixação, evitando que a peça se mexa na mesa durante o processo de bordado.



ENTRETELA Não Tecido

A entretela não tecido de poliéster Lola Soluções possui toque macio e rasgo orientado. Sua utilização abrange bordados computadorizados com foco na área de vestuário feminino e infantil. O toque macio proporcionado por este produto permite um bordado mais estruturado, deixando o avesso suave e evitando eventuais irritações da pele durante o uso da peça.

Essa entretela também possui referências termocolantes, possibilitando a fixação utilizando ferro elétrico, máquina de dublagem, ou prensa térmica.

Possui ampla utilização em forros, acabamento em colarinhos, golas, punhos e muitas outras aplicações dentro da confecção.

Utilizado em produtos: **Bordados, forminhas, lapela, colarinho, punho, gola, filtro de leite, filtro de ar condicionado, chapéu de chef de cozinha.**



REFERÊNCIA	COR	GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	DIMENSÕES
LEPO-20	<input type="checkbox"/>	20 g/m ²	Poliéster	100 x 0,9 m
LEPO-30	<input type="checkbox"/>	30 g/m ²	Poliéster	100 x 0,9 m
LEPO-40	<input type="checkbox"/>	40 g/m ²	Poliéster	100 x 0,9 m
LEPO-50	<input type="checkbox"/>	50 g/m ²	Poliéster	100 x 0,9 m
LEPO-60	<input type="checkbox"/>	60 g/m ²	Poliéster	100 x 0,9 m

REFERÊNCIA	COR	GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	DIMENSÕES
LEPOC-20	<input type="checkbox"/>	25 g/m ²	Poliéster	100 x 0,9 m
LEPOC-30	<input type="checkbox"/>	35 g/m ²	Poliéster	100 x 0,9 m
LEPOC-40	<input type="checkbox"/>	45 g/m ²	Poliéster	100 x 0,9 m
LEPOC-50	<input type="checkbox"/>	55 g/m ²	Poliéster	100x0,9 m
LEPOC-60	<input type="checkbox"/>	65 g/m ²	Poliéster	100 x 0,9 m




ENTRETELA Não Tecido

A entretela não tecido de algodão reciclado Lola Soluções possui toque rígido e rasgo desorientado. Sua ampla utilização abrange bordados computadorizados, acabamento em calçados, estrutura para bolsas e muitos outros artigos dentro da confecção.

O rasgo fácil ou não orientado possibilita que a entretela seja rasgada em ambos os sentidos, deixando a peça sem resíduos e tornando a limpeza mais rápida.

O corte da entretela pode ser realizado conforme necessidade do cliente.

Utilizado em produtos: **Aplicabilidade para bordados e artesanatos.**



REFERÊNCIA	COR	GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	DIMENSÕES
LEC-30	<input type="checkbox"/>	30 g/m ²	Algodão	200x0,9 m
LEC-30 OFF	<input type="checkbox"/>	30 g/m ²	Algodão	200x0,9 m
LEC-40	<input type="checkbox"/>	40 g/m ²	Algodão	200x0,9 m
LEC-40 OFF	<input type="checkbox"/>	40 g/m ²	Algodão	200x0,9 m
LECB-40	<input checked="" type="checkbox"/>	40 g/m ²	Algodão	200x0,9 m
LEC-50	<input type="checkbox"/>	50 g/m ²	Algodão	200x0,9 m
LEC-50 OFF	<input type="checkbox"/>	50 g/m ²	Algodão	200x0,9 m
LEC-70	<input type="checkbox"/>	70 g/m ²	Algodão	200x0,9 m
LEC-70 OFF	<input type="checkbox"/>	70 g/m ²	Algodão	200x0,9 m
LEC-90	<input type="checkbox"/>	90 g/m ²	Algodão	200x0,9 m
LEC-90 OFF	<input type="checkbox"/>	90 g/m ²	Algodão	200x0,9 m

REFERÊNCIA	COR	GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	DIMENSÕES
LEF-40	<input type="checkbox"/>	40 g/m ²	Poliéster	200x0,9 m
LEF-60	<input type="checkbox"/>	60 g/m ²	Poliéster	200x0,9 m



ENTRETELA Alfaiataria

As entretelas para alfaiataria Lola Soluções são divididas em tecidas e não tecidas, todas termocolantes e diferenciadas pelas texturas e gramaturas para atender à diversas necessidades da confecção.


Além de proporcionar estrutura, por seu toque macio a entretela para alfaiataria traz suavidade ao avesso da peça e melhor acabamento.

Utilizado em produtos: **Camisas, ternos, forração de bordados e estrutura de peças.**



REFERÊNCIA	COR	GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	DIMENSÕES
LAB-101	■	30 g/m ²	Poliéster	1,50 m x 100 m
LAB-102	□	30 g/m ²	Poliéster	1,50 m x 100 m
LAB-201	■	40 g/m ²	Poliéster	1,60 m x 100 m
LAB-202	□	40 g/m ²	Poliéster	1,60 m x 100 m
LAB-203	■	60 g/m ²	Poliéster	1,60 m x 100 m
LAB-204	□	60 g/m ²	Poliéster	1,60 m x 100 m
LAB-401	■	30 g/m ²	Poliéster	1,50 m x 100 m
LAB-402	□	30 g/m ²	Poliéster	1,50 m x 100 m
LAB-403	■	40 g/m ²	Poliéster	1,50 m x 100 m
LAB-404	□	40 g/m ²	Poliéster	1,50 m x 100 m
LAB-405	■	50 g/m ²	Poliéster	1,50 m x 100 m
LAB-406	□	50 g/m ²	Poliéster	1,50 m x 100 m

ENTRETELA Alfaiataria



REFERÊNCIA	COR	GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	DIMENSÕES
LAB-407	■	70 g/m ²	Poliéster	1,50 m x 100 m
LAB-408	□	70 g/m ²	Poliéster	1,50 m x 100 m
LAB-409	■	60 g/m ²	Poliéster	1,50 m x 100 m
LAB-410	□	60 g/m ²	Poliéster	1,50 m x 100 m
LAB-501	■	40 g/m ²	Poliéster	150 m x 100 m
LAB-502	□	40 g/m ²	Poliéster	1,50 m x 100 m
LAB-503	■	60 g/m ²	Poliéster	1,50 m x 100 m
LAB-504	□	60 g/m ²	Poliéster	1,50 m x 100 m
LAB-601	■	60 g/m ²	Poliéster	1,50 m x 100 m
LAB-602	□	60 g/m ²	Poliéster	1,50 m x 100 m
LAB-701	■	45 g/m ²	Poliéster	1,60 m x 100 m
LAB-702	■	45 g/m ²	Poliéster	1,60 m x 100 m

REFERÊNCIA	COR	GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	DIMENSÕES
LAB-801	■	60 g/m ²	Poliéster	1,60 m x 100 m
LAB-802	□	60 g/m ²	Poliéster	1,60 m x 100 m
LAB-901	■	80 g/m ²	Poliéster	1,50 m x 100 m
LAB-902	□	80 g/m ²	Poliéster	1,50 m x 100 m
LAB-1001	■	40 g/m ²	Poliéster	1,50 m x 100 m
LAB-1002	□	40 g/m ²	Poliéster	1,50 m x 100 m
LAB-1003	■	40 g/m ²	Poliéster	1,50 m x 100 m
3001-SS	■	105 g/m ²	Algodão	1,50 m x 100 m
3002-SS	□	105 g/m ²	Algodão	1,50 m x 100 m
3004-HH	□	170 g/m ²	Algodão	1,50 m x 100 m
3006-HH	□	115 g/m ²	Algodão	1,50 m x 100 m
3008-HH	□	160 g/m ²	Algodão	1,50 m x 100 m



ENTRETELA Hidrossolúvel

REFERÊNCIA	COR	GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	DIMENSÕES	SOLÚVEL
LAF-40	<input type="checkbox"/>	40 g/m ²	PVA	1,60x100 m	ÁGUA FRIA
LAF-60	<input type="checkbox"/>	60 g/m ²	PVA	1,60x100 m	ÁGUA FRIA
LAQ-40	<input type="checkbox"/>	40 g/m ²	PVA	1,60x100 m	ÁGUA QUENTE
LAQ-60	<input type="checkbox"/>	60 g/m ²	PVA	1,60x100 m	ÁGUA QUENTE

*PVA (Álcool Polivinílico)

A entretela solúvel em água ou entretela hidrossolúvel para bordado pode ser dissolvida em água fria ou quente.

A grande vantagem desse produto é a facilidade de limpeza depois de realizado o bordado. Basta imergir a peça em água por alguns segundos e ela estará limpa, livre de todos os resíduos, preservando a leveza da peça, e evitando eventuais irritações da pele durante o uso posterior.

Utilizado em produtos: **Bordados para confecção feminina e infantil, rendas, guipir, artesanato.**



ENTRETELA DE Memória

A entretela de memória, também conhecida como entretela inteligente é composta por monofilamentos de poliéster, está disponível em opções termocolantes e sem cola. Essa entretela é regularmente utilizada como forro na frente do boné, chapéus e semelhantes com o intuito de estruturar a peça e criar o efeito rebote* nas áreas em que forem aplicadas. Sua dublagem ou fusão no tecido pode ser feita através do processo pré ou pós-bordado.


Além de dar um melhor acabamento à peça, a entretela de memória evita que ela se deforme durante a armazenagem ou pelo manuseio do usuário. É fornecida em diversas gramaturas e cores para harmonizar com o produto.

Utilizado em produtos: **Lapelas, punhos, camisas, malas, golas, colchões, fardamento militar, vestidos, barrados de cortinas, bonés, chapéus.**

*EFEITO REBOTE CAUSADO PELA ENTRETELA



REFERÊNCIA	COR	GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	DIMENSÕES
EN 1030C (colante)	☐	220 g/m ²	Poliéster	100x1,60 m
EN 1008 (sem cola)	☐	235 g/m ²	Poliéster	100x1,60 m
EN 1008W (sem cola)	☐	235 g/m ²	Poliéster	100x1,60 m
EN 1008C (colante)	☐	280 g/m ²	Poliéster	100x1,60 m
EN 1010C (sem cola)	☐	285 g/m ²	Poliéster	100x1,60 m
EN 1011 (sem cola)	■	250 g/m ²	Poliéster	100x1,60 m
EN 1011W (sem cola)	■	265 g/m ²	Poliéster	100x1,60 m
EN 1011C (colante)	■	290 g/m ²	Poliéster	100x1,60 m
EN 1011L (colante)	■	290 g/m ²	Poliéster	100x1,60 m
EN 1012C (colante)	■	330 g/m ²	Poliéster	100x1,60 m
EN 1012L (colante)	■	330 g/m ²	Poliéster	100x1,60 m
EN 1012W (sem cola)	■	290 g/m ²	Poliéster	100x1,60 m



ENTRETELA DE Memória



REFERÊNCIA	COR	GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	DIMENSÕES
EN 1013C (colante)	■	285 g/m ²	Poliéster	100x1,60 m
EN 1019 (sem cola)	■	310 g/m ²	Poliéster	100x1,60 m
EN 1019F (com filme)	■	370 g/m ²	Poliéster	100x1,60 m
EN 1020L (colante)	■	370 g/m ²	Poliéster	100x1,60 m
EN 1007 (sem cola)	□	245 g/m ²	Poliéster	100x1,60 m
EN 1009C (colante)	□	330 g/m ²	Poliéster	100x1,60 m
EN 1014F (com filme)	■	340 g/m ²	Poliéster	100x1,60 m
EN 1015C (colante)	■	350 g/m ²	Poliéster	100x1,60 m
EN 1016 (sem cola)	■	260 g/m ²	Poliéster	100x1,60 m
EN 1016C (colante)	■	290 g/m ²	Poliéster	100x1,60 m
EN 1017C (colante)	■	330 g/m ²	Poliéster	100x1,60 m



ENTRETELA Dupla Face termocolante

De um lado termocolante e, de outro, autoadesiva. Utilizada em bordados aplicados, desenhados em máquinas de corte à laser ou em trabalhos feitos em mesa aberta. Proporcionam limpeza e agilidade no manuseio, gerando redução de custos no processo de aplicação.

A aplicação pode ser feita através de máquinas transfer, prensas térmicas, ou também com o uso do ferro elétrico.

Utilizado em produtos: **Bordados, artesanato, patch, quilting.**



REFERÊNCIA	COR	GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	DIMENSÕES
EDF-40	<input type="checkbox"/>	40 g/m ²	Polietileno	0,90x50m






Tela Mesh


Produto muito versátil para a confecção, uma malha 100% poliéster, flexível e adaptável ao produto.

Utilizado em produtos: Forro de Shorts, Bermudas, Blusas, Jaquetas e Corta-vento, mas também muito utilizada em Bolsas, Cadeiras e Cortinas.



REFERÊNCIA	COR	GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	DIMENSÕES
MESH-09	■	60 g/m ²	Poliéster	1,50x100m
MESH-10	□	60 g/m ²	Poliéster	1,50x100m





Tela LT



A tela para boné Lola possui uma grande variedade de cores para que você possa personalizar seu boné e criar uma peça mais arejada para o uso no dia a dia.

A resistência proporcionada pela telinha Lola Soluções faz com que o boné tenha uma melhor estrutura.








Realize testes, e aprove a versatilidade deste produto.

Utilizado em produtos: **Bonés, bolsas, malas, esteiras, sacolas, separadores, artesanatos.**


REFERÊNCIA	COR	COMPOSIÇÃO	DIMENSÕES	GRAMATURA
LT-04	 VERMELHO	Poliéster	1,50x1,00 m	105 g/m ²
LT-05	 VERDE ESCURO	Poliéster	1,50x1,00 m	105 g/m ²
LT-07	 AZUL ROYAL	Poliéster	1,50x1,00 m	105 g/m ²
LT-08	 CINZA	Poliéster	1,50x0,30 m	105 g/m ²
LT-09	 PRETO	Poliéster	1,50x1,00 m	105 g/m ²
LT-10	 BRANCO	Poliéster	1,50x1,00 m	105 g/m ²
LT-12	 AZUL MARINHO	Poliéster	1,50x1,00 m	105 g/m ²
LT-18	 MARROM	Poliéster	1,50x1,00 m	105 g/m ²
LT-19	 CÁQUI	Poliéster	1,50x1,00 m	105 g/m ²
LT-20	 CINZA CLARO	Poliéster	1,50x1,00 m	105 g/m ²



Tela LT

REFERÊNCIA	COR	COMPOSIÇÃO	DIMENSÕES	GRAMATURA
LT-21	 ROSA CLARO	Poliéster	1,50x100 m	105 g/m ²
LT-22	 BEGE	Poliéster	1,50x100 m	105 g/m ²
LT-23	 CAMELO	Poliéster	1,50x100 m	105 g/m ²
LT-24	 GRAFITE	Poliéster	1,50x100 m	105 g/m ²
LT-25	 AMARELO	Poliéster	1,50x1,00 m	105 g/m ²
LT-26	 VINHO	Poliéster	1,50x100 m	105 g/m ²
LT-27	 VERDE MILITAR	Poliéster	1,50x100 m	105 g/m ²










Tela LTN

A novidade trazida pela Lola Soluções é a tela LTN, com uma trama fechada, uma gramatura maior e com grande variedade de cores.


Realize testes, e aprove mais um produto utilizado nos principais bonés do mundo.

Utilizado em produtos: **Bonés, bolsas, malas, esteiras, sacolas, separadores, artesanatos.**



REFERÊNCIA	COR	COMPOSIÇÃO	DIMENSÕES	GRAMATURA
LTN-04	 VERMELHO MÉDIO	Poliéster	1,50x100 m	130 g/m ²
LTN-08	 CINZA MÉDIO	Poliéster	1,50x100 m	130 g/m ²
LTN-09	 PRETO	Poliéster	1,50x100 m	130 g/m ²
LTN-10	 BRANCO	Poliéster	1,50x100 m	130 g/m ²
LTN-12	 AZUL MARINHO	Poliéster	1,50x100 m	130 g/m ²
LTN-18	 MARROM MÉDIO	Poliéster	1,50x100 m	130 g/m ²
LTN-19	 CÁQUI MÉDIO	Poliéster	1,50x100 m	130 g/m ²

* Cores meramente ilustrativas, solicite o catálogo de amostras. **100% Poliéster.



Patenteado por Lola Soluções
BR20 2016 02 6990

BOTÃO de Encapar (garra)

REFERÊNCIA	TAMANHO	QUANTIDADE /CX
TB-13	13 mm	10.000 un.
TB-15	15 mm	10.000 un.
TBL-13	13 mm	10.000 un.
TBL-15	15 mm	10.000 un.

INOVAÇÃO

Sempre em constante atualização com o mercado internacional, a Lola Soluções desenvolveu um projeto para fornecer uma nova tecnologia patenteada na fixação de botões.

O botão de encapar utiliza um inovador sistema de aplicação que impede que o botão se desprenda da peça, diminuindo os riscos de perda pelo manuseio e uso ao longo do tempo.

Este produto é aplicado na parte superior do boné e fixado à base por meio de 3 garras.






Fitilho

REFERÊNCIA	COR	GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	DIMENSÕES
FL-08	■ Preto	100 g/m ²	Poliéster	8mm x 75m
FL	□ Branco	100 g/m ²	Poliéster	8mm x 75m

O fitilho Lola Soluções é utilizado como guia para refilar o excesso de tecido, linhas e viés do boné, antes da costura da carneira e da aba (pregar bico).

Com largura de 8 milímetros, o fitilho também tem a função de demarcar a dobra do tecido para que seja costurada a carneira e a aba.





Viés


O Viés Lola é utilizado na confecção de bonés com a função de camuflar a costura de união das partes que compõem a copa da peça.

Com o viés fosco, você tem a possibilidade de personalizar com sua marca.

*O serviço de personalização não é feito pela Lola.



REFERÊNCIA	COR	CORTE	LARGURA	COMPOSIÇÃO	DIMENSÕES
VF20-09	Fosco Preto	Enviesado	20 mm	Poliéster	20mm x 150 m
VF20-10	Fosco Branco	Enviesado	20 mm	Poliéster	20mm x 150m
VF20-05	Fosco Verde	Enviesado	20 mm	Poliéster	20mm x 150m
VF20-12	Fosco Azul Marinho	Enviesado	20 mm	Poliéster	20mm x 150m
VF20-25	Fosco Amarelo	Enviesado	20 mm	Poliéster	20mm x 150m
VF20-04	Fosco Vermelho	Enviesado	20 mm	Poliéster	20mm x 150m
VF20-07	Fosco Azul Royal	Enviesado	20 mm	Poliéster	20mm x 150m
VF20-20	Fosco Cinza Claro	Enviesado	20 mm	Poliéster	20mm x 150m
VF20-24	Fosco Cinza Escuro	Enviesado	20 mm	Poliéster	20mm x 150m



Viés

REFERÊNCIA	COR	CORTE	LARGURA	COMPOSIÇÃO	DIMENSÕES
VF27-09	Fosco Preto	Enviesado	27 mm	Poliéster	27mm x 150m
VF27-10	Fosco Branco	Enviesado	27 mm	Poliéster	27mm x 150m
VF27-05	Fosco Verde	Enviesado	27 mm	Poliéster	27mm x 150m
VF27-12	Fosco Azul Marinho	Enviesado	27 mm	Poliéster	27mm x 150m
VF27-25	Fosco Amarelo	Enviesado	27 mm	Poliéster	27mm x 150m
VF27-04	Fosco Vermelho	Enviesado	27 mm	Poliéster	27mm x 150m
VF27-07	Fosco Azul Royal	Enviesado	27 mm	Poliéster	27mm x 150m
VF27-20	Fosco Cinza Claro	Enviesado	27 mm	Poliéster	27mm x 150m
VF27-24	Fosco Cinza Escuro	Enviesado	27 mm	Poliéster	27mm x 150m
VF55-09	Fosco Preto	Enviesado	55 mm	Poliéster	55mm x 100m

***VF-55 - VIÉS PARA CARNEIRA**





ABA PLÁSTICA Material virgem

As abas plásticas para boné Lola Soluções são compostas de material virgem, livres de impurezas.

Fabricadas através de processo de injeção em material resistente e de fácil aplicação à peça, dá um visual moderno para seus bonés e viseiras.

Vantagens do produto:

- Utilização de matéria-prima pura, livre de impurezas e odores desagradáveis;
- Sem extração de sujeira na costura da aba no boné;
- Não necessita de um colaborador para realizar a limpeza na aba depois de costurada;
- Ótimo acabamento sem rebarbas nas bordas;
- Mais leve, oferecendo maior conforto ao usuário.



REFERÊNCIA	COR	FORMATO	COMPOSIÇÃO
AB-70	■	RETA	Poliéster
AB-70	□	RETA	Poliéster
AB-50	■	CURVA	Poliéster
AB-60	■	CURVA	Poliéster
AB-60	□	CURVA	Poliéster
AB-80	■	CURVA	Poliéster
AB-80	□	CURVA	Poliéster
AB-230	■	CURVA	Poliéster
AB-230	□	CURVA	Poliéster



ABA TRANSPARENTE inovação

Fabricada em material resistente e de fácil aplicação à peça, a ABA TRANSPARENTE Lola Soluções dará um visual moderno para seus bonés e viseiras.

Com duas opções: brilhante e soft com toque fosco aveludado.

Vantagens do produto:

- Guia para costura da aba;
- Material flexível;
- Cores vibrantes.



REFERÊNCIA	COMPOSIÇÃO	COR
AT-04	TPU	 VERMELHO
AT-09	TPU	 PRETO
AT-15	TPU	 INCOLOR
AT-13	TPU	 ROSA MÉDIO
AT-25	TPU	 AMARELO
AT-30	TPU	 AZUL CLARO

*TPU (Poliuretano Termoplástico)

* Cores meramente ilustrativas, solicite o catálogo de amostras.



Regulador PLÁSTICO 3,7g

As cores são mais sólidas e vivas, sendo um dos diferenciais deste produto perante a concorrência.

Vantagens do produto:

- Utilização de matéria-prima pura, livre de impurezas e odores desagradáveis;
- Ótimo acabamento sem rebarbas nas bordas;
- Material de alta qualidade, garante melhor fixação entre as partes macho e fêmea.

REFERÊNCIA	COR	COMPOSIÇÃO	QUANTIDADE
REG-04	 VERMELHO	Polietileno	5.000 un.
REG-05	 VERDE	Polietileno	5.000 un.
REG-07	 AZUL	Polietileno	5.000 un.
REG-08	 CINZA	Polietileno	5.000 un.
REG-09	 PRETO	Polietileno	5.000 un.
REG-10	 BRANCO	Polietileno	5.000 un.
REG-12	 AZUL MARINHO	Polietileno	5.000 un.
REG-19	 CÁQUI	Polietileno	5.000 un.
REG-20	 CINZA CLARO	Polietileno	5.000 un.
REG-21	 ROSA CLARO	Polietileno	5.000 un.
REG-23	 CAMELO	Polietileno	5.000 un.
REG-24	 GRAFITE	Polietileno	5.000 un.
REG-25	 AMARELO	Polietileno	5.000 un.
REG-26	 VINHO	Polietileno	5.000 un.
REG-27	 VERDE MILITAR	Polietileno	5.000 un.


* Cores meramente ilustrativas, solicite o catálogo de amostras.



Regulador PROFLEX 4,8g


O Regulador ProFlex inaugurou uma nova classe de reguladores com gramatura de 4,8g, 100% Polietileno, e possui uma construção mais resistente e com durabilidade prolongada.

Também conta com 8 cores para melhor personalizar seu produto, cores que combinam como toda linha de telinhas Lola.



REFERÊNCIA	COR	COMPOSIÇÃO	QUANTIDADE
REG-04	VERMELHO	Polietileno	5.000 un.
REG-05	VERDE	Polietileno	5.000 un.
REG-09	PRETO	Polietileno	5.000 un.
REG-10	BRANCO	Polietileno	5.000 un.
REG-12	AZUL MARINHO	Polietileno	5.000 un.
REG-19	CÁQUI	Polietileno	5.000 un.
REG-24	GRAFITE	Polietileno	5.000 un.
REG-26	VINHO	Polietileno	5.000 un.

* Cores meramente ilustrativas, solicite o catálogo de amostras.



REGULADOR PERSONALIZADO

**PERSONALIZE
DO SEU JEITO!**
PESO: 3,5g a 5,0g



Totalmente personalizável, desde a cor, a gramatura, o design do regulador.

Proporcionando para a empresa ou produção uma peça única e exclusiva.

*CONSULTE AS CONDIÇÕES COM UM CONSULTOR DE VENDAS.



FILME termocolante

REFERÊNCIA	PESO	DIMENSÕES
TC-10	7,5 kg	0,48x100 m

TERMOCOLANTE - Fusão de Apliques / Patch - Processo de aplicação:



01 - Coloque o patch na prensa com a face para baixo.




02 - Coloque a película com a cola para o lado de baixo. Pressar a 125/145°C durante 5/8s.



03 - Retire a proteção da película e, em seguida, retire o patch.



04 - Coloque o patch, o tecido, com a cola para baixo. Pressar a 140/160°C por 8/12s.



05 - Pronto. O patch está fixado na peça.

Conhecido como Hot Melt é utilizado para fazer o processo de colagem (também chamado de fusão), de patches e apliques em tecidos ou outros materiais.

Devido à qualidade da cola e seu alto poder de aderência, depois de aplicado, o patchwork fica super-resistente em tecidos e até mesmo em chinelos, possibilitando inúmeras lavagens da peça acabada.

O produto filme termocolante da Lola conta com um liner de proteção para aplicação no transfer, desta forma não há sujeira no momento da aplicação.

Utilizado em produtos: **Patchwork, etiquetas, apliques, artesanatos.**



FILME mágico

Evolução da entretela não tecido, que foi desenvolvida para facilitar o processo de bordado, trazendo uma entretela sem estrias, flexível para o manuseio, agilizando o processo de limpeza e, principalmente, reduzindo custos.

Não é utilizado formaldeído e formalina em sua composição. Indicado para confecção de bordados, possui ótimo acabamento e conforto, sendo utilizado inclusive na confecção infantil e em grandes bordados.

Utilizado em produtos: **Bordado, artesanato, richiliê.**


*Limpeza total ao toque.



FILME MÁGICO - Preparando a peça para o bordado:



01 - Distribua os recortes de Filme Mágico na mesa da bordadeira.



02 - Posicione o Filme Mágico normalmente na parte inferior.




03 - Inicie o bordado.



04 - Bordado pronto, com resíduos do Filme Mágico.


FILME MÁGICO - Retirando os resíduos de entretela:




05 - Coloque 10 folhas de Filme Mágico sobre a mesa térmica aquecida a 140°C e aguarde o derretimento.



06 - Coloque o tecido na mesa quente com o Filme Mágico para o lado de baixo.



07 - Deslize o rolo na superfície do tecido pressionando de 4 a 8 segundos.



08 - FANTÁSTICO. Retire o tecido, com o forro completamente sem resíduos.

REFERÊNCIA


LF-05

COMPOSIÇÃO

Polietileno

DIMENSÕES

100x1,5 m



FILME hidrossolúvel

REFERÊNCIA	COR	GRAMATURA	COMPOSIÇÃO	DIMENSÕES	SOLÚVEL
FH-10	□	40 g/m ²	Álcool Polivinílico	1,60x100 m	ÁGUA QUENTE E FRIA

O filme solúvel em água ou filme hidrossolúvel para bordado, pode ser dissolvido em água fria ou quente.

A grande vantagem desse produto é a facilidade da limpeza depois de realizado o bordado. Basta imergir a peça em água por alguns segundos e ela estará limpa, removendo todos os resíduos, preservando a leveza da peça, e evitando a irritação da pele durante uso posterior.

Pelo fato de algumas confecções de serigrafia não permitirem a imersão em temperaturas elevadas a característica de solubilidade em água fria deste produto é uma grande vantagem.

Utilizado em produtos: **Bordado, artesanato, richiliê, renda.**

*Limpeza total ao toque.





Tecido ULTRACAP

Ultracap é um tecido bastante versátil e de alta qualidade, especialmente adequado para a fabricação de bonés, chapéus, bolsas, acessórios e outros produtos.

Suas características de resistência, durabilidade e facilidade de cuidado o tornam uma excelente escolha para quem procura um tecido confiável com excelente custo benefício.

Seu acabamento impecável e leveza contribuem para a qualidade e conforto dos produtos fabricados com ele.

Outras vantagens da Ultracap são a maior resistência e solidez da cor que não transfere ou desbota com facilidade.

REFERÊNCIA	COR	GRAMATURA	DIMENSÕES
LU-04	 Vermelho	270 g/m ²	1,60 x 100 m
LU-09	 Preto	270 g/m ²	1,60 x 100 m
LU-10	 Branco	270 g/m ²	1,60 x 100 m
LU-12	 Azul Marinho	270 g/m ²	1,60 x 100 m
LU-20	 Cinza Claro	270 g/m ²	1,60 x 100 m
LU-22	 Bege	270 g/m ²	1,60 x 100 m
LU-23	 Caramelo	270 g/m ²	1,60 x 100 m
LU-24	 Grafite	270 g/m ²	1,60 x 100 m
LU-26	 Vinho	270 g/m ²	1,60 x 100 m
LU-27	 Verde Militar	270 g/m ²	1,60 x 100 m

* Cores meramente ilustrativas, solicite o catálogo de amostras.



Tecido OTTOMAN

O tecido Ottoman é a escolha ideal para a produção de bonés fechados devido à sua durabilidade e resistência à amassos.

Maior elasticidade e estrutura, sua capacidade de esticar e voltar à sua forma original o torna ideal para bonés que precisam se ajustar confortavelmente à cabeça.


A suavidade do ottoman proporciona uma sensação agradável, tornando-o confortável para uso prolongado.

Outras vantagens do Ottoman são a Ventilação, Durabilidade da Cor e Vestibilidade de Design.



REFERÊNCIA	COR	GRAMATURA	DIMENSÕES
LOT-04	 Vermelho	280 g/m ²	160 x 55 m
LOT-05	 Verde	280 g/m ²	160 x 55 m
LOT-07	 Azul Royale	280 g/m ²	160 x 55 m
LOT-09	 Preto	280 g/m ²	160 x 55 m
LOT-10	 Branco	280 g/m ²	160 x 55 cm
LOT-12	 Azul Marinho	280 g/m ²	160 x 55 m
LOT-20	 Cinza Claro	280 g/m ²	160 x 55 m
LOT-23	 Caramelo	280 g/m ²	160 x 55 m
LOT-24	 Grafite	280 g/m ²	160 x 55 m
LOT-26	 Vinho	280 g/m ²	160 x 55 m

* Cores meramente ilustrativas, solicite o catálogo de amostras.



E.V.A

O E.V.A. Lola é utilizado com a função de dar volume aos bordados.

Conhecido como efeito 3D, depois do bordado pronto, o E.V.A. não fica visível.

Oferece a densidade exata para resistir à pressão da agulha do bordado, evitando a compressão indesejada da espessura. Também oferece a dureza ideal para que seja removido após o bordado, deixando a peça sem resíduos.



REFERÊNCIA	COR	ESPESSURA	DIMENSÕES
LEV-301	■ Preto	3,0 mm	1,05 x 2,20 m
LEV-302	■ Branco	3,0 mm	1,05 x 2,20 m
LEV-303	■ Cinza	3,0 mm	1,05 x 2,20 m
LEV-304	■ Vermelho	3,0 mm	1,05 x 2,20 m
LEV-305	■ Amarelo	3,0 mm	1,05 x 2,20 m
LEV-306	■ Verde	3,0 mm	1,05 x 2,20 m
LEV-307	■ Verde Escuro	3,0 mm	1,05 x 2,20 m
LEV-308	■ Azul	3,0 mm	1,05 x 2,20 m

* Cores meramente ilustrativas, solicite o catálogo de amostras.



FITA dupla face

A fita dupla face Lola Soluções é composta por resina de poliácrlato, proporcionando um alto poder de aderência.

É muito utilizada na fixação de peças à serem bordadas nas máquinas, e para fabricação de calçados onde existe um alto nível de exigência para fixação.

Utilizado em produtos: **Bordado, artesanato, papelaria, carpetaria, divulgação promocional.**



REFERÊNCIA	LARGURA	COMPRIMENTO	MICRAGEM	QUANTIDADE /CX
FD-01	19 mm	30 m	170 micras	100 un.



lola

Continuamos contribuindo para o crescimento e produtividade do setor da confecção através da tecnologia e da gestão de recursos focados em desempenho e sustentabilidade.

Oferencendo excelentes produtos com um ótimo custo benefício.



ENTRE EM CONTATO COM NOSSA EQUIPE DE VENDAS!



 [lolasolucoestexteis](#)

 [lolasolucoes](#)



Apucarana . PR

Avenida Irati, 284
Barra Funda
86800-220

+55 (43) 3424-3400

+55 (43) 3047-1011

Caicó . RN

Rod. BR 127 km, 105
Anexo A - Walfredo Gurgel
59300-000

+55 (84) 2144-0173

Serra Negra . RN

R. Dr. Geraldo de Faria
Mariz, 115 - Centro
59318-000

+55 (84) 98676-6974

lola.com.br